



Rioquímica

Indústria Farmacêutica | desde 1979



PRODUTO: Álcool Iodado 0,1%.

CLASSE: MEDICAMENTOS.

INDICAÇÕES: Antisséptico.

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

MODO DE USAR: Uso externo. Aplicar topicamente em curativos no tratamento de feridas, principalmente para irrigações de feridas.

CONTRAINDICAÇÕES: Contraindicado para pessoas com histórias de hipersensibilidade a compostos de iodo.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Ao aplicar o produto na pele não cobrir o local com tecido oclusivo.

REAÇÕES ADVERSAS: A hipersensibilidade, geralmente, manifesta-se por erupções papulares e vesiculares eritematosas na área aplicada. Se ingerido acidentalmente podem afetar a mucosa gastrintestinal. **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.** Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico. **AO PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**



Rioquímica

Indústria Farmacêutica | desde 1979

APRESENTAÇÕES:

Linha Farma – 100 mL Alm. e 1L.

Linha Hospitalar – 100 mL Alm. e 1L.

REGISTRO:

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199/2006.

AFE Nº 1.01.520 -1.

COMPOSIÇÃO: Cada 100 mL da solução contém:

iodo	0,1 g
álcool etílico.....	50% (v/v)
veículo	q.s.p.....100 mL

CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30°C).

Líquido e vapores altamente inflamáveis. Mantenha afastado de fontes de calor ou chama. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos desse produto químico perigoso pode ser obtida por meio do telefone do SAC 0800 114288.

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação.

CEATOX - Hospital das Clínicas - 0800 0148110

Farmacêutica Responsável: Amanda Deusa de Oliveira Barbosa.

CRF-SP: 77.073

PERIGO



VE012018