

COMPRESSORES DE AR ISENTOS DE ÓLEO

OIL FREE AIR COMPRESSORS
COMPRESORES DE AIRE SIN ACEITE

ANEST
IWATA
AIRZAP



The Air of Trust

COMPRESSORES DE AR ISENTOS DE ÓLEO

OIL FREE AIR COMPRESSORS / COMPRESORES DE AIRE SIN ACEITE



A AirZap - Anest Iwata é uma "joint-venture" entre as empresas AirZap de origem brasileira e Anest Iwata de origem japonesa. O grupo Anest Iwata é composto por mais de 41 subsidiárias e a matriz está localizada na cidade de Yokohama - Japão.

Atualmente a AirZap - Anest Iwata oferece ao mercado o que existe de mais avançado na tecnologia de compressores de ar e acessórios que podem ser usados nas mais diversas aplicações. Qualquer que seja a sua necessidade em ar comprimido a AirZap - Anest Iwata poderá lhe atender, sendo com compressores de sua fabricação de linha ou projetos especiais.

AIRZAP ANEST IWATA - Inovar e Diferenciar!



MODELO / MODEL

DA1000 30VFP



1 Consultório c/ 1 Sugador
Não aplicável c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

MODELO / MODEL

DA1000 30VF



1 Consultório c/ 1 Sugador
Não aplicável c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

MODELO MODEL / MODELO	DA1000 30VF	DA1000 30VFP
TENSÃO (2) POWER SUPPLY (2) FUENTE DE ALIMENTACIÓN (2)	110V ou 220V (monofásico)	
POTÊNCIA (HP) POWER / POTENCIA	1 HP	
RESERVATÓRIO TANK / TANQUE	30 L	
DESLOCAMENTO DE AR (Ø BAR) AIR DISPLACEMENT DESPLAZAMIENTO DE AIRE	135 L/min 4,75 PCM	
PRESSÃO (1) PRESSURE (1) / PRESIÓN (1)	8 BAR / 120 PSI	
PESO (kg) WEIGHT / PESO	28 kg	29 kg
DIMENSÕES (cm) CxLxA DIMENSIONS - LxWxH DIMENSIONES - LxAnxAl	45x40x74 cm	45x43x81 cm

MODELO MODEL / MODELO	DA1500 30VF	DA1500 30VFP
TENSÃO (2) POWER SUPPLY (2) FUENTE DE ALIMENTACIÓN (2)	110V ou 220V (monofásico)	
POTÊNCIA (HP) POWER / POTENCIA	1,5 HP	
RESERVATÓRIO TANK / TANQUE	30 L	
DESLOCAMENTO DE AR (Ø BAR) AIR DISPLACEMENT DESPLAZAMIENTO DE AIRE	200 L/min 7,05 PCM	
PRESSÃO (1) PRESSURE (1) / PRESIÓN (1)	8 BAR / 120 PSI	
PESO (kg) WEIGHT / PESO	37 kg	39 kg
DIMENSÕES (cm) CxLxA DIMENSIONS - LxWxH DIMENSIONES - LxAnxAl	45x40x84 cm	45x42x90 cm

MODELO / MODEL

DA1500 30VFP



2 Consultórios c/ 1 Sugador
1 Consultório c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

MODELO / MODEL

DA1500 30VF



2 Consultórios c/ 1 Sugador
1 Consultório c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)



The Air of Trust

COMPRESSORES DE AR ISENTOS DE ÓLEO

LINHA DE COMPRESSORES ISENTOS DE ÓLEO, VERSÁTIL, LEVE, DE FÁCIL MOBILIDADE E MANUTENÇÃO, SILENCIOSO, TERMICAMENTE PROTEGIDO E DE OPERAÇÃO SEGURA

**ANEST
IWATA**
AIRZAP



MODELO / MODEL

DA1500 50VFP



2 Consultórios c/ 1 Sugador
1 Consultório c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

MODELO / MODEL

DA1500 50VF



2 Consultórios c/ 1 Sugador
1 Consultório c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

MODELO MODEL / MODELO	DA1500 50VF	DA1500 50VFP
TENSÃO (2) POWER SUPPLY (1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN (1)	110V ou 220V (monofásico)	
POTÊNCIA (HP) POWER / POTENCIA	1,5 HP	
RESERVATÓRIO TANK / TANQUE	50 L	
DESLOCAMENTO DE AR (Ø BAR) AIR DISPLACEMENT DESPLAZAMIENTO DE AIRE	200 L/min 7,05 PCM	
PRESSÃO (1) PRESSURE (1) / PRESIÓN (1)	8 BAR / 120 PSI	
PESO (kg) WEIGHT / PESO	42 kg	44 kg
DIMENSÕES (cm) CxLxA DIMENSIONS - LxWxH DIMENSIONES - LxANxAL	85x38x78 cm	85x38x84 cm



MODELO MODEL / MODELO	DA2000 50VF	DA2000 50VFP
TENSÃO (2) POWER SUPPLY (1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN (1)	220V (monofásico)	
POTÊNCIA (HP) POWER / POTENCIA	2 HP	
RESERVATÓRIO TANK / TANQUE	50 L	
DESLOCAMENTO DE AR (Ø BAR) AIR DISPLACEMENT DESPLAZAMIENTO DE AIRE	280 L/min 9,85 PCM	
PRESSÃO (1) PRESSURE (1) / PRESIÓN (1)	8 BAR / 120 PSI	
PESO (kg) WEIGHT / PESO	42 kg	44 kg
DIMENSÕES (cm) CxLxA DIMENSIONS - LxWxH DIMENSIONES - LxANxAL	85x38x78 cm	85x38x84 cm

MODELO / MODEL

DA2000 50VFP



3 Consultórios c/ 1 Sugador
2 Consultórios c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

MODELO / MODEL

DA2000 50VF



3 Consultórios c/ 1 Sugador
2 Consultórios c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)



MODELO / MODEL

DA3000 50VFP



4 Consultórios c/ 1 Sugador
3 Consultórios c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

MODELO / MODEL

DA3000 50VF



4 Consultórios c/ 1 Sugador
3 Consultórios c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

MODELO MODEL / MODELO	DA3000 50VF	DA3000 50VFP
TENSÃO (2) POWER SUPPLY (1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN (1)	110V ou 220V (monofásico)	
POTÊNCIA (HP) POWER / POTENCIA	3 HP	
RESERVATÓRIO TANK / TANQUE	50 L	
DESLOCAMENTO DE AR (Ø BAR) AIR DISPLACEMENT DESPLAZAMIENTO DE AIRE	400 L/min 14,08 PCM	
PRESSÃO (1) PRESSURE (1) / PRESIÓN (1)	8 BAR / 120 PSI	
PESO (kg) WEIGHT / PESO	66 kg	71 kg
DIMENSÕES (cm) CxLxA DIMENSIONS - LxWxH DIMENSIONES - LxANxAL	85x48x75 cm	85x52x81 cm

The Air of Trust

OIL FREE AIR COMPRESSORS

OIL-FREE AIR COMPRESSORS' LINE, VERSATILE, LIGHT, QUIET, THERMALLY PROTECTED AND SAFE OPERATION

**ANEST
IWATA
AIRZAP**



4 Consultórios c/ 1 Sugador
3 Consultórios c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

MODELO / MODEL

DA3000 150VFP



MODELO MODEL / MODELO	DA3000 150VF	DA3000 150VFP
TENSÃO (2) POWER SUPPLY (2) FUENTE DE ALIMENTACIÓN (2)	110V ou 220V (monofásico)	
POTÊNCIA (HP) POWER / POTENCIA	3 HP	
RESERVATÓRIO TANK / TANQUE	150 L	
DESLOCAMENTO DE AR (0 BAR) AIR DISPLACEMENT DESPLAZAMIENTO DE AIRE	400 L/min 14,08 PCM	
PRESSÃO (1) PRESSURE (1) / PRESIÓN (1)	8 BAR / 120 PSI	
PESO (kg) WEIGHT / PESO	92 kg	97 kg
DIMENSÕES (cm) CxLxA DIMENSIONS - LxWxH DIMENSIONES - LxANxAL	113x61x92 cm	113x62x98 cm



4 Consultórios c/ 1 Sugador
3 Consultórios c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

MODELO / MODEL

DA3000 150VF



MODELO / MODEL

DA4000 50VFP



5 Consultórios c/ 1 Sugador
3 Consultórios c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)



MODELO MODEL / MODELO	DA4000 50VF	DA4000 50VFP
TENSÃO (2) POWER SUPPLY (2) FUENTE DE ALIMENTACIÓN (2)	220V (monofásico)	
POTÊNCIA (HP) POWER / POTENCIA	4 HP	
RESERVATÓRIO TANK / TANQUE	50 L	
DESLOCAMENTO DE AR (0 BAR) AIR DISPLACEMENT DESPLAZAMIENTO DE AIRE	560 L/min 19,71 PCM	
PRESSÃO (1) PRESSURE (1) / PRESIÓN (1)	8 BAR / 120 PSI	
PESO (kg) WEIGHT / PESO	66 kg	71 kg
DIMENSÕES (cm) CxLxA DIMENSIONS - LxWxH DIMENSIONES - LxANxAL	85x48x75 cm	85x52x81 cm

MODELO / MODEL

DA4000 50VF



5 Consultórios c/ 1 Sugador
3 Consultórios c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

The Air of Trust

COMPRESORES DE AIRE SIN ACEITE

LÍNEA DE COMPRESORES DE AIRE SIN ACEITE, VERSÁTIL, LEVE, DE FÁCIL MOVIDAD Y MANTENIMIENTO, SILENCIOSO, PROTEGIDO TÉRMICAMENTE Y DE OPERACIÓN SEGURA

**ANEST
IWATA**
AIRZAP

MODELO MODEL / MODELO	DA4000 150VF	DA4000 150VFP
TENSÃO (2) POWER SUPPLY (1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN (1)	220V (monofásico)	
POTÊNCIA (HP) POWER / POTENCIA	4 HP	
RESERVATÓRIO TANK / TANQUE	150 L	
DESLOCAMENTO DE AR (Ø BAR) AIR DISPLACEMENT DESPLAZAMIENTO DE AIRE	560 L/min 19,71 PCM	
PRESSÃO (1) PRESSURE (1) / PRESIÓN (1)	8 BAR / 120 PSI	
PESO (kg) WEIGHT / PESO	92 kg	96 kg
DIMENSÕES (cm) CxLxA DIMENSIONS - LxWxH DIMENSIONES - LxANxAL	113x61x92 cm	113x62x98 cm

MODELO / MODEL

DA4000 150VFP



5 Consultórios c/ 1 Sugador
3 Consultórios c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

MODELO / MODEL

DA4000 150VF



5 Consultórios c/ 1 Sugador
3 Consultórios c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)



MODELO / MODEL

DA6000 150VFP



7 Consultórios c/ 1 Sugador
5 Consultórios c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

MODELO / MODEL

DA6000 150VF



7 Consultórios c/ 1 Sugador
5 Consultórios c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)

MODELO MODEL / MODELO	DA6000 150VF	DA6000 150VFP
TENSÃO (2) POWER SUPPLY (1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN (1)	220V (monofásico)	
POTÊNCIA (HP) POWER / POTENCIA	6 HP	
RESERVATÓRIO TANK / TANQUE	150 L	
DESLOCAMENTO DE AR (Ø BAR) AIR DISPLACEMENT DESPLAZAMIENTO DE AIRE	840 L/min 29,57 PCM	
PRESSÃO (1) PRESSURE (1) / PRESIÓN (1)	8 BAR / 120 PSI	
PESO (kg) WEIGHT / PESO	125 kg	128 kg
DIMENSÕES (cm) CxLxA DIMENSIONS - LxWxH DIMENSIONES - LxANxAL	113x61x92 cm	113x70x92 cm

MODELO MODEL / MODELO	DA8000 150VF
TENSÃO (3) POWER SUPPLY (1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN (1)	220V (monofásico ou trifásico)
POTÊNCIA (HP) POWER / POTENCIA	8 HP
RESERVATÓRIO TANK / TANQUE	150 L
DESLOCAMENTO DE AR (Ø BAR) AIR DISPLACEMENT DESPLAZAMIENTO DE AIRE	1120 L/min 39,43 PCM
PRESSÃO (1) PRESSURE (1) / PRESIÓN (1)	8 BAR / 120 PSI
PESO (kg) WEIGHT / PESO	138 kg
DIMENSÕES (cm) CxLxA DIMENSIONS - LxWxH DIMENSIONES - LxANxAL	113x62x92 cm

MODELO / MODEL

DA8000 150VF



10 Consultórios c/ 1 Sugador
7 Consultórios c/ 2 Sugadores
Consultar legenda (4)



The Air of Trust



LEGENDA

(1) CONSULTE A FÁBRICA PARA OUTRAS PRESSÕES.

/ Consult factory for others pressures.

/ Consulte a la fábrica para otras presiones.

(2) FREQUÊNCIA: 60 HZ PADRÃO - 50 HZ SOB ENCOMENDA

/ Frequency: 60 Hz Standard - 50 Hz upon request

/ Frecuencia: 60 Hz estándar - 50 Hz bajo pedido.

3) TRIFÁSICO PADRÃO, MONOFÁSICO SOB ENCOMENDA

/ Three-phase standard, Single-phase upon request

/ Trifásica estándar, Monofásica bajo pedido.

(4) APLICAÇÃO SUGERIDA: Elaborada considerando um consumo de ar de 80 L/min por consultório. Distância do compressor até ponto de uso e o diâmetro da tubulação da rede de ar da instalação podem alterar a performance do compressor. Fator de simultaneidade 80%. Dúvidas, favor consultar nossa área técnica.

/ SUGGESTED APPLICATION: Elaborated considering air consumption of 80L/min per dental's unit. Distance from compressor. Simultaneous factor is 80%. Questions, please consult our technical area.

/ APLICACIÓN RECOMENDADA: Preparada teniendo en cuenta un consumo de 80 L/min por el consultorio. Distancia del compresor hasta el punto de uso y diámetro de la tubería del sistema de aire pueden alterar el rendimiento del compresor. Factor de simultaneidad = 80%. La duda, por favor consulte nuestra área técnica.

TODOS EQUIPAMENTOS POSSUEM

- Filtro de aspiração de ar.
- Pressostato com chave geral Liga/Desliga.
- Protetor térmico no motor elétrico.
- Ventoinhas de refrigeração no motor.
- Válvula de segurança.
- Válvula solenóide de alívio do excesso de pressão.
- Manômetro de reservatório.
- Regulador de pressão de saída de ar com manômetro.
- Dreno manual com registro rápido.
- Reservatórios de ar com pintura eletrostática interna e externa, fabricados de acordo com as normas vigentes e certificados pelo INMETRO (Selo compulsório).

PARA APLICAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, CONSULTE AS NORMAS VIGENTES.
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA.



A AirZap Anest Iwata se reserva no direito de alterar os produtos sem aviso prévio. Fotos ilustrativas. As cores podem ter sofrido alterações na reprodução fotográfica.



AirZap Anest Iwata reserves the right to modify their products without previous notice. Illustrative pictures. Colors may have suffered alterations in its graphic reproductions.



AirZap Anest Iwata se reserva el derecho de alterar los productos sin avisos. Fotos ilustradas. Los colores pueden sufrir alteraciones en la reproducción gráfica.